EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL



Održavanje života novorođenčeta

TIJEKOM SVIH FAZA SE ZAPITAJTE: TREBATE LI POMOĆ ?

Osušite novorođenče
Maknite sve mokre ručnike i pokrivače
Pokrenite sat ili bilježite vrijeme

Procijenite (tonus), disanje i srčanu frekvenciju

Ako teško diše ili ne diše
Otvorite dišni put
Primijenite 5 početnih ventilacija
Razmotrite nadziranje SpO_2

Ponovo procijenite
Ako se srčana frekvencija nije povećala
Promatrajte pokrete prsnog koša

Ako nema pokreta prsnog koša
Ponovo provjerite položaj glave
Razmotrite kontrolu dišnog puta s dvije osobe
ili druge postupke otvaranja dišnog puta
Ponovite ventilacije
Razmotrite nadziranje SpO_2
Provjerite odgovor

Ako se srčana frekvencija nije povećala
Promatrajte pokrete prsnog koša

Kada su pokreti prsnog koša prisutni
Ako se srčana frekvencija ne može utvrditi ili je spora (< 60)
Započnite kompresije prsnog koša
3 kompresije za svaku ventilaciju

Procjenjujte srčanu frekvenciju
svakih 30 sekundi
Ako se srčana frekvencija ne može utvrditi ili je spora (< 60)
Razmotrite uspostavljanje vaskularnog pristupa i primjenu lijekova

Rođenje
30 sek
60 sek

prihvatljiva preduktalna SpO_2
2 min: 60%
3 min: 70%
4 min: 80%
5 min: 85%
10 min: 90%

©ERC

www.erc.edu | info@erc.edu - www.crorc.org
Objavljeno Listopad 2010 by European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Kataloški broj: Poster_10_NLS_01_01_CRO Autorska prava European Resuscitation Council